

Alcune parole
sulla flora e sulla fauna
di Selva
e dei paesi circostanti.
Le vacanze Set 1859.

[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

Capitolo I° Sulla Flora

§ 1° Proemio.

~~Non~~ Se voler far un' esatta
idea sulla flora di Selva, mi
è mi poche forze, mi gli studi
che su esse ho fatti sarebbero
bastanti a dar poi un succinto
cursus potendo, in parte almeno
oper sufficienti, di mano all' opera
la quale poi potrà emendarsi ed
acrescere mano mano che veno
acquistando nuove notizie copiosissime
per lo studio ^{che} (salva la voglia) ^{andò facendo} sulla mia studio ^{per} letto,
cultura
potenzia

Le piante che allignano sul suolo
 di Selva, e generalmente ^{in quelle delle} ~~in~~
 provincia di Treviso, ~~o mio~~
~~parere~~, ammontano ad un
~~più che sufficiente numero, badando~~ ^{a mio parere, alquanto elevato}
 la nostra terra
 che è del tutto priva di mare
 il quale è sì copioso di vegetabili.
 Molto abbondano ^{però} di piante il nostro
 Montello, il quale abbraccia ^{anche} un
 numero di piante ~~anche~~ montane.
 Numerosi sono i funghi che — I Cortogame
 in esso ~~si raccolgono~~ ^{si trovano},
 dei quali vari sono commestibili,
 e possono dar colla loro vendita, ^{alun ripiego}

al contadino che li raccoglie.
A tutti per ^{il più} ~~preferenza~~ squisita
preferisce il ~~fungo~~ rosso (*Agaricus aurantiacus* L.)
il quale si porta a vendere anche nelle stesse
città, ^{ove} perché il contadino per lo più
ne ~~ha~~ gliotti ^{lo compra anche a caro prezzo} come casa isolata
e rara. Sono stimabili; anche, il Profatto
(*Boletus edulis*) il Barbon (*Hydnum umbricatum* L.)
il Chiocchetto (*Agaricus variabilis*), le Fidele
(*Clavaria flava* Pers.) e forse anche
la Bispiola di rosso (*Stizidalia quercina* Pers.).
4) Altre vari ^{altre} che si mangiano
sp, ma sono di sapore non tanto
~~delizioso~~, gustato squisito, gli
altri, o non sono commestibili
per la loro amarezza o insipidezza
ovvero sono ~~velenosi~~ ^{caustici} o caustici; altre velenose.

5) *Dactylis glomerata* ^{quasi} *fungo* si trae utilità alcuna

per le arti, se anche volissimo estrarre

il *Polyponus fomentarius*, da cui si ha

la *resina*, e dalla cui ^{parte polposa} *costanza* si estrae una

materia attina per sanare le ferite (Rac. 6. 11.)

Dactylis glomerata atramentaria, ^{da quale} si può cavare un
inchiostro nerissimo (Bulliard).

6) Gli *fungi* spetta pure il fatale *Oidium*
Tuckeri, o la malattia dell'uva, l'uncido *lyctum*

(filozigina di cereali) l'uncido *maydis* (la

carbon del dorso turco) e l'uncido *Carisod*

che infesta i semi del nostro frumento.

Lo *Sclerotium elans*, o (Grano sprone p. degli

cornuti) ^{che} nasce sopra le spighe della *Secale*

cereale, e costituisce la ^{un detto} malattia che

Della regale.
Numero delle (b. Gelsi).
La felci, che è presso di noi, e specialmente
nel bosco alligiano, ~~è~~ è veramente scarsa.
La felce Pteris aquilina (vol. Spelta) è la più
abbondante. Il contadino la raccoglie e per
i filuzelli (Bombyx mori) i quali ha esse
fanno i bozzoli, e anche per distenderla
nelle stalle ad uso di guscio dei nostri animali
(cioè che noi un vocabolo proprio chiamiamo
starnir). - Lo Scolopendrium officinarum, lo
Asplenium tuberosum L., l'Asplenium
nummularia, il Petasites officinarum Wild
l'Aspidium filix mas, l'Asp. filix femi-
na, sono dopo la Pteris i più comuni.
Il Polypodium vulgare L. (vol. Suisianporio)
ha grandissima attenta a distruggere la terra
(Matasaru, Potamia pag 50), che ^{che non differisce} ~~è~~ questa
felce marziana ^{polypodium} è il nostro fanciulli.
~~perché è così rara.~~

9) Non molto spesso s'incontra sulle rovine
~~del~~ unide, o fra le fessure dei muri
 vanti il capelvenere (*Adiantum capillus*
veneris L.) Per la prima volta col' detto erbe
 capillari e come le altre ha credito di Diuretica
 e pettorale. Ha un legg. odore aromatico ed
 un sapore dolce alquanto amaro. Coll'infuso
 saturato si fa il sciroppo detto di capelvenere che
 e' molto usitato. Se ne fa ancora un infuso
 nel modo di the' (Nouveau vol 5. pag 99)

- (e muschi)
- 10) Molti sono i muschi ed i licheni che esistono
 nella nostra provincia, ma pochi mi vengo
 patuto fino ad ora osservare. *Limonium*
sp. Helictotrichum (Lappa)
 2^a La *Deschma sericea* sui tronchi della quercia
 3^a L' *Hypnum serpens* sulle radici degli alberi
 4^a Il *Bryum murale*, sui tetti delle case e sui muri
 5^a Il *Bryum argenteum* sui tetti coperti di posole
 monti Caroni.
 6^a La *Funaria hygrometrica* Hedw sui muri.
 (1) Che sospiglia nei luoghi aridi del bosco

Per cui in ~~pono~~ ^{argomenti} ~~che~~ ^{che} poco ~~affiora~~
~~il~~ ~~numero~~ ~~delle~~ ~~nostre~~ ~~da~~ ~~questo~~.

~~Vera~~ ~~forse~~ ~~molto~~ ~~diverso~~ ~~un~~ ~~fociale~~ ~~di~~ ~~Setra~~
~~da~~ ~~quello~~ ~~di~~ ~~Preyambol~~, ~~da~~ ~~quello~~ ~~della~~ ~~Motta~~!
~~L'isola~~ ~~è~~ ~~disposta~~ ~~ad~~ ~~una~~ ~~domenada~~ ~~che~~ ~~facil-~~
~~mente~~ ~~mi~~ ~~potrà~~ ~~far~~ ~~qualcosa~~;

Per un ~~io~~ ~~argomento~~ ~~che~~ ~~poco~~ ~~affiora~~ ~~serai~~ ~~il~~
~~numero~~ ~~delle~~ ~~nostre~~.

Le ~~oggetti~~ ~~fociale~~ ~~quasi~~ ~~di~~ ~~acqua~~ ~~e~~ ~~morta~~ ~~o~~ ~~poco~~
~~corrente~~ ~~morta~~ ~~la~~ ~~confereca~~ ~~inondaris~~ ~~e~~ ~~capettare~~
~~le~~ ~~quali~~ ~~restano~~ ~~d'aspetto~~ ~~di~~ ~~qualche~~ ~~numero~~
~~al~~ ~~pescatore~~, ~~che~~ ~~in~~ ~~intrica~~ ~~la~~ ~~rete~~ ~~in~~ ~~negli~~
~~ad~~ ~~esse~~. ~~Lo~~ ~~Hygroma~~ ~~cruciatum~~, ~~e~~ ~~più~~ ~~di~~
~~rare~~ ~~lo~~ ~~Hygroma~~ ~~nitidum~~, ~~Ayat~~, ~~formano~~ ~~ben~~
~~d'aspetto~~ ~~delle~~ ~~nubi~~ ~~verdi~~ ~~nella~~ ~~acqua~~ ~~stagnante~~
~~di~~ ~~color~~ ~~verde~~ ~~oscuro~~ ~~Nuovo~~ ~~spu~~ ~~al~~ ~~pescatore~~
~~microscopical~~ ~~pescatore~~ ~~come~~ ~~le~~ ~~confere~~. ~~Ed~~ ~~alcune~~ ~~come~~ ~~le~~ ~~confere~~
~~è~~ ~~conosciuta~~ ~~comunemente~~ ~~perché~~ ~~nasce~~ ~~sulla~~ ~~superficie~~ ~~dell'~~ ~~inchiostro~~ ~~ne'~~ ~~calamaj~~.

13) Pur che non le cotto game loro in
merofe nella nostra provincia le favegg
ne. In questa grande divisione di
piante noi sequiamo il sistema Linneo.
semale dell' illustre svedese, non tanto
~~perchè~~ ~~tra~~ il quantunque ora ~~in~~ da
molto dimenticato, perchè ci pare il
più opportuno per il piccol numero
delle nostre classi, la numerazione delle
quali, porterebbe una lunghezza troppo
senza ragione

14) Nessuna pianta ho fino ad ora osser-
vata nella T. classe, nella Monandria (e credo che non la
potrà osservarsi)
per cui passo ben tosto nella Diandria

15) In questa classe
16) Nella Diandria monoginia abbiamo
il Ligustro (*Ligustrum vulgare*) vulg.
Conostella, il quale era un tempo
usato in medicina, ed ora solo riesce
utile alle arti. Dalle bacche si può cavare un

una tuta trachina d'uro.

ed un uostro nessuno

Il legno è moltissimo ricercato

tornton.

I. Il gelsomino / *Tamnus offic.*

cinab. / *ort. Zeltomus.*

utilità dei parvulari; ed

legno si fanno altre candele.

II. Il farnino fiorifero / *Ornus*

europ. / *ort. Fraxinus*

utilissimo alla medicina per

la mamma che cola (sua 1-6)

e per la febbre sua costea.

III. La groziola / *Gratiola offic.*

malisima. Si usa con potente

farmaco tanto nella medicina

che nella veterinaria

Altre piante d'questa classe
che rimarranno per le loro proprietà
od uso sono: 1^a il *Lycopus europaeus*
6^a la *Veronica anagallis* 7^a la *Girca pulegioides* L.
8^a la ~~*Valeriana officinalis* L.~~ 9^a la
Valerianella olitoria DC

17. - Nella triandria meritano menzione:

I^a la *Valeriana officinalis* - a. 1774

tempo più che ora usata in medicina.

II^a la *Valerianella olitoria* volg. Gallette o Gallinelle,
che sono alquanto ricercate nel tempo di primavera
dai nostri contadini per le insalate.

III^a la inde gialla (*Tri pseudomonis* L.)
alquanto ~~rara~~ ^{che} presso d'noi, e usata nelle
attri, e specialmente nelle triome.

IV^a il ^{salude} ~~stuzo~~ *Scorpus barustus* L.)
con cui principalmente si fanno le nostre
Stuzo e d'attri cose.

V° il Panico misto - Panicum vulgare L. (vol. Megio.)
originario dalle indie orientali
~~abbattuto con tanto per uso pastore.~~

VI° l'orzo (Hordeum vulgare) ^{si trova in quasi la parte}
~~si trova in quasi la parte~~


VII° il frumento (Triticum vulgare) ^{si trova in quasi la parte}
~~si trova in quasi la parte~~
conosciuti per uso pastore.

VIII° l'avena (Avena sativa L.) vol. vera o Brava
indiana
~~si trova in quasi la parte~~

IX° la cauna montana (Cynodon dactylon) vol. laurevera
che ha vari usi domestici e medicinali.

X la cauna palustre (Cynodon prostratus)
con cui si fanno le vertice grigie.

XI finalmente la Segala (Secale cereale L.)
conosciutissima dappertutto.



stipiti e racheide
Pagiacci, cilindrici
o circolari, ovoidi o saccati;
invecchiando leggermente puntutati e strati in rosso,
stipiti all'estremità ricoperti da una lingua o fitta
languine fulvo oscura. — racheide, più esso circondato
dalla una uguale languine ma ~~più corta~~ più corta
e rada ^{pelosa} languine, ~~il~~ gambo nella sezione
punteggiato da varie macchiugge in forma d'anelli
neri acuto bianco. fronde bipinnate, lacinie
semiti o quasi sepoli, pinette congiunte alla base
d'angolo, o tuse, leggermente segluttate
sui avvicinati alla costa di mezzo.

28 Agosto 1859.

Annottazioni alla Flora di Selva.

(*) Quest'albero non è indigeno del paese, ma nel secolo scorso un certo Priuli lo portò per primo da lontani paesi. Da quel tempo in poi tanto si moltiplicò e per ogni dove, che ora si può chiamare senza riguardo spontaneo.

(a) Conosci invec. - *Agaricus aurantiacuf* L.

(b) Questo nome è invec. a spar.

(1) Anche questa pianta non è indigena (siccome della China); anni sono per (1856) fu seminata in gran copia nel mio Orto - e da quel tempo per le tenenti e da questi nacque nuove piante e ~~queste~~ ^{a queste} per vari anni ne successe altre, di modo che ora si può chiamare quasi spontanea.

(2) Pianta originaria dell'America, ma che da molti anni è

cultura nel mio orto, v'è un
fopale.

(3) Potrebbe anche essere la *Carenstomantasa*
di Linneo -

(4) Quest' *Asenopodi* è più facilmente
il *Asenopodium urticum*, Linneo

(5) Questa *dematide*, è certo la *Ulenalis*
circosa Linneo - (*Systeme des vegetaux* pag 407)

(6) Ho questa pianta una sol volta
lungo una strada per andare a
Majer - Sicchè l'avevo appena vista